НПФ ПОЛИСЕРВИС

43 7130

Утвержден
АТПН.422411.001ПС-ЛУ

Внешний микрофон

ВМ-01

Паспорт

АТПН.422211.001ПС

ПБ34

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Внешний микрофон ВМ-01
Обозначение	АТПН.422411.001
Сертификат соответствия	С-RU.ПБ34.В.01954
Срок действия	с 28.07.2016 по 27.07.2021
Орган, выдавший сертификат	ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ»
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисервис» *.

Внешний микрофон ВМ-01 соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012 и техническим условиям ТУ 4371-048-59497651-2016.

Внешний микрофон ВМ-01 предназначен для оперативной передачи речевых сообщений в составе системы оповещения “Октава-80”.

Дублирует встроенный микрофон прибора управления оповещением “Октава- 80Ц”. Обеспечивает качественную передачу речи. Изготавливается в пластиковом корпусе исполнения IP41.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные технические данные внешнего микрофона ВМ-01 приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1 - Основные технические данные внешнего микрофона ВМ-01

Наименование параметра	Значение
Диапазон напряжения питания, В	от 10 до 18
Удаленность от ППУ «Октава-80Ц-30» или «Октава-80Ц-100», при которой прибор сохраняет работоспособность, м, не менее	10
Среднее время наработки на отказ, ч, не менее	60000
Габаритные размеры, мм	60x45x30
Масса, кг	0,1

2.2 Степень защиты внешнего микрофона ВМ-01, обеспечиваемая оболочкой, соответствует коду IP41 по ГОСТ 14254-96.

2.3 Внешний микрофон ВМ-01 сохраняет работоспособность при воздействии внешних факторов:

- повышенная температура окружающей среды - плюс 50 °С;
- пониженная температура окружающей среды - минус 10 °С;
- повышенная относительная влажность воздуха 93% при температуре 40 °С.

2.4 На корпусе внешнего микрофона ВМ-01 расположены:

тангента, позволяющая включать и отключать внешний микрофон;

единичный индикатор ВКЛ, индицирующий включение или отключение внешнего микрофона ВМ-01.

2.5 Длина кабеля внешнего микрофона ВМ-01 - 2,0 м.

Внешний микрофон ВМ- 01 может поставляться с длиной кабеля до 10 м (под заказ).

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Внешний микрофон ВМ-01 АТПН.422411.001

3.2 Паспорт АТПН.422411.001ПС;

4 СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Средний срок службы внешнего микрофона ВМ-01 - 10 лет.

4.2 Гарантийный срок – 24 месяца с даты изготовления.

4.3 Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик изделия требованиям ТУ 4371-048-59497651-2016 при соблюдении потребителем требований Руководства по эксплуатации системы оповещения «Октава-80» АТПН.424233.001 РЭ, в составе которой используется внешний микрофон ВМ-01.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ» Полисервис»*.

Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки предприятия-изготовителя†.

5 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ

5.1 Изделие не содержит драгоценных материалов.

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Электронные изделия не должны утилизироваться вместе с бытовым мусором. Их утилизация должна осуществляться через специальные пункты. Для получения подробных сведений необходимо обращаться в территориальные органы местного самоуправления.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Внешний микрофон ВМ-01	АТПН.422411.001
Наименование изделия	Обозначение

Упакован ООО «НПФ «Полисервис»

Наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Внешний микрофон ВМ-01	АТПН.422411.001	№
Наименование изделия	Обозначение	Зав. номер

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Год, месяц