



BTS 60

—

Напольный доводчик

БАЗОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ С МАЛОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Доводчик dormakaba BTS 60 прекрасно подходит для маятниковых дверей с небольшой интенсивностью

использования и стандартных габаритов – массой до 80 кг и шириной полотна до 1.000 мм.

Преимущества

Для продавца

- Бюджетное решение для дверей с малой интенсивностью использования.
- Стандартное решение, возможно поставка в комплекте с аксессуарами.

Для монтажника

- Простота установки за счет небольшой глубины цементного короба.
- Удобство настройки благодаря двум диапазонам регулировки 130° – 15° и 15° – 0°.

Для архитектора и проектировщика

- Скрытая установка в пол.
- Подходит для дверей весом до 80 кг.

Для пользователя

- Качество dormakaba.
- Опционально фиксация двери в открытом положении при угле 90°.

Стандартные и опциональные функции

1. Регулируемая скорость закрывания в диапазоне 130° - 15°
2. Регулируемая скорость закрывания в диапазоне 15° - 0°
3. Фиксация в открытом положении при угле 90° (опционально)


Технические характеристики		BTS 60
Усилие закрывания	Типоразмер	Size 3
Максимальная ширина дверей, мм ¹⁾	1.000	•
Наружные двери, открываемые наружу ²⁾		•
Максимальный вес, кг		80
Регулировка скорости закрывания клапанами	130°–15° 15°– 0°	•
Амортизатор открывания (backcheck)		–
Задержка закрывания		–
Фиксация в открытом положении 90°		◦
Масса, кг		4.4
Габариты, мм	Длина	274
	Ширина	97
	Глубина	40

• да – нет ◦ опция


¹⁾ Для особенно высоких или тяжелых дверей, наружных дверей, которые должны закрываться под действием сильного ветра, мы рекомендуем подбирать доводчик с усилием выше на единицу, чем требуется при данной ширине двери, либо выбирать модель dormakaba BTS 80.




²⁾ Максимальный угол открывания – 130°. Если есть возможность открытия двери более чем на 130°, необходимо использовать дверной стопор.

Габаритные размеры и регулировки




Фиксация в открытом положении 90°





Стандартное оборудование и аксессуары

Напольный доводчик BTS 60 Size 3 в комплекте с петлей и планкой	Напольный доводчик BTS 60 Size 3
---	----------------------------------



Без фиксации в открытом положении	25060305	25060405
С фиксацией в открытом положении 90°	25160305	25160405

Мы рекомендуем использовать BTS 75V/84, когда применение доводчика BTS 60 затруднительно.

Технические характеристики

Напольный доводчик для маятниковых дверей, класс усилия 3, с гидравлически контролируемым циклом закрывания от 130° и торможением открывания, в комплекте с цементным коробом и шпинделем.

Модель

Стандартная
В комплекте с петлей и планкой

С фиксацией в открытом положении 90°
В комплекте с петлей и планкой

Исполнение

dormakaba BTS 60

