

termit...

PublicPhone

ВСЕПОГОДНЫЕ И АНТИВАНДАЛЬНЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ



termit^{...}

РОССИЙСКИЙ БРЕНД, РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

История торговой марки началась в 2009 году.
Продукция Termit производится на предприятиях России, Европы и Азии,
сертифицированных по международным стандартам качества.

Termit ориентируется на широкий круг корпоративных
и частных пользователей.

Продукция поставляется операторам сотовой связи,
в образовательные, медицинские, коммерческие организации,
государственные учреждения.

**Разрабатываем индивидуальные проекты
в соответствии с требованиями заказчика.**



СОДЕРЖАНИЕ

ТЕЛЕФОНЫ И ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА






ВСЕПОГОДНЫЕ	2
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ	8
АНТИВАНДАЛЬНЫЕ	10
СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ	15

ВСЕПОГОДНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

- Скрытый монтаж в стену
- Клавиатура, клавиши быстрого набора или горячая линия
- Базовый цвет желтый, другие цвета — по запросу



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
СТАНДАРТОВ СВЯЗИ:

-  — аналоговая телефония
-  — SIP/VoIP-телефония
-  — сотовая сеть 2G/GSM
-  — сотовая сеть 3G/UMTS
-  — сотовая сеть 4G/LTE

ВСЕПОГОДНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ



WHS100HL

Литой алюминиевый корпус IP67 с дверцей, без клавиатуры (Hotline), настенный монтаж

	WHS100HL-AT
	WHS100HL-IP
	WHS100HL-2G
	WHS100HL-3G
	WHS100HL-4G



WHS101HL

Литой алюминиевый корпус IP66 без дверцы, без клавиатуры (Hotline), настенный монтаж

	WHS101HL-AT
	WHS101HL-IP
	WHS101HL-2G
	WHS101HL-3G
	WHS101HL-4G



WHS100HL.B

Литой алюминиевый корпус IP67 с дверцей, без клавиатуры (Hotline), сигнальный фонарь, настенный монтаж

	WHS100HL.B-AT
	WHS100HL.B-IP
	WHS100HL.B-2G
	WHS100HL.B-3G
	WHS100HL.B-4G



WHS100K3

Литой алюминиевый корпус IP67 с дверцей, 3 кнопки быстрого набора, настенный монтаж

	WHS100K3-AT
	WHS100K3-IP
	WHS100K3-2G
	WHS100K3-3G
	WHS100K3-4G



WHS100FK

Литой алюминиевый корпус IP67 с дверцей, полная клавиатура, настенный монтаж

	WHS100FK-AT
	WHS100FK-IP
	WHS100FK-2G
	WHS100FK-3G
	WHS100FK-4G



WHS100FK.B

Литой алюминиевый корпус IP67 с дверцей, полная клавиатура, сигнальный фонарь, настенный монтаж

	WHS100FK.B-AT
	WHS100FK.B-IP
	WHS100FK.B-2G
	WHS100FK.B-3G
	WHS100FK.B-4G



WHS100FK.H

Литой алюминиевый корпус IP67 с дверцей, полная клавиатура, рупор, настенный монтаж

	WHS100FK.H-AT
	WHS100FK.H-IP
	WHS100FK.H-2G
	WHS100FK.H-3G
	WHS100FK.H-4G



WHS100FK.BH

Литой алюминиевый корпус IP67 с дверцей, полная клавиатура, сигнальный фонарь и рупор, настенный монтаж

	WHS100FK.BH-AT
	WHS100FK.BH-IP
	WHS100FK.BH-2G
	WHS100FK.BH-3G
	WHS100FK.BH-4G

ВСЕПОГОДНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ



WHS101FK

Литой алюминиевый корпус IP66 без дверцы, полная клавиатура, настенный монтаж

	WHS101FK-AT
SIP	WHS101FK-IP
2G	WHS101FK-2G
3G	WHS101FK-3G
4G	WHS101FK-4G



WHS101FK.H

Литой алюминиевый корпус IP66 без дверцы, полная клавиатура, рупор, настенный монтаж


	WHS101FK.H-AT
SIP	WHS101FK.H-IP
2G	WHS101FK.H-2G
3G	WHS101FK.H-3G
4G	WHS101FK.H-4G



WHS101FK.BH

Литой алюминиевый корпус IP66 без дверцы, полная клавиатура, сигнальный фонарь и рупор, настенный монтаж

	WHS101FK.BH-AT
SIP	WHS101FK.BH-IP
2G	WHS101FK.BH-2G
3G	WHS101FK.BH-3G
4G	WHS101FK.BH-4G



WHS102FK

Литой алюминиевый корпус IP67 без дверцы, полная клавиатура, ЖК-дисплей, настенный монтаж

	WHS102FK-AT
SIP	WHS102FK-IP
2G	WHS102FK-2G
3G	WHS102FK-3G
4G	WHS102FK-4G



WHS200FK

Видеосвязь, полная клавиатура, трубка с армированным шнуром, матовая нержавеющая сталь, встроенная камера, ЖК-дисплей, настенный монтаж

SIP	WHS200FK-IP
4G	WHS200FK-4G

ВСЕПОГОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ



WHF100K1

Литой алюминиевый корпус IP67 с дверцей, 1 кнопка быстрого набора, настенный монтаж

	WHF100K1-AT
	WHF100K1-IP
	WHF100K1-2G
	WHF100K1-3G
	WHF100K1-4G



WHF100K2

Литой алюминиевый корпус IP67 с дверцей, 2 кнопки быстрого набора, настенный монтаж

	WHF100K2-AT
	WHF100K2-IP
	WHF100K2-2G
	WHF100K2-3G
	WHF100K2-4G



WHF101K1

Литой алюминиевый корпус IP66 без дверцы, 1 кнопка быстрого набора, настенный монтаж

	WHF101K1-AT
	WHF101K1-IP
	WHF101K1-2G
	WHF101K1-3G
	WHF101K1-4G



WHF101K2

Литой алюминиевый корпус IP66 без дверцы, 2 кнопки быстрого набора, настенный монтаж

	WHF101K2-AT
	WHF101K2-IP
	WHF101K2-2G
	WHF101K2-3G
	WHF101K2-4G



WHF200K1

Корпус из холоднокатаной стали, 1 кнопка быстрого набора, 220x150x50 мм, настенный монтаж

	WHF200K1-AT
	WHF200K1-IP
	WHF200K1-2G
	WHF200K1-3G
	WHF200K1-4G"



WHF200K2

Корпус из холоднокатаной стали, 2 кнопки быстрого набора, 220x150x50 мм, настенный монтаж

	WHF200K2-AT
	WHF200K2-IP
	WHF200K2-2G
	WHF200K2-3G
	WHF200K2-4G



WHF201K1

Корпус из нержавеющей стали, 1 кнопка быстрого набора, 220x150x50 мм, для скрытого монтажа

	WHF201K1-AT
	WHF201K1-IP
	WHF201K1-2G
	WHF201K1-3G
	WHF201K1-4G



WHF201K2

Корпус из нержавеющей стали, 2 кнопки быстрого набора, 216x146x40 мм, для скрытого монтажа

	WHF201K2-AT
	WHF201K2-IP
	WHF201K2-2G
	WHF201K2-3G
	WHF201K2-4G

ВСЕПОГОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ



WHF202K1

Корпус из нержавеющей стали, 1 кнопка быстрого набора, 210x140x50 мм, настенный монтаж

	WHF202K1-AT
	WHF202K1-IP
	WHF202K1-2G
	WHF202K1-3G
	WHF202K1-4G



WHF203K1

Корпус из холоднокатаной стали, 1 кнопка быстрого набора, 210x140x50 мм, настенный монтаж

	WHF203K1-AT
	WHF203K1-IP
	WHF203K1-2G
	WHF203K1-3G
	WHF203K1-4G



WHF204K1

Корпус из холоднокатаной стали, 1 кнопка быстрого набора, 230x160x80 мм, монтаж на стену или стойку

	WHF204K1-AT
	WHF204K1-IP
	WHF204K1-2G
	WHF204K1-3G
	WHF204K1-4G



WHF205FK

Матовая нержавеющая сталь, полная клавиатура и 1 кнопка быстрого набора, 200x150x50мм, настенный монтаж

	WHF205FK-AT
	WHF205FK-IP
	WHF205FK-2G
	WHF205FK-3G
	WHF205FK-4G



WHF300K1

Матовая нержавеющая сталь, 1 кнопка быстрого набора, 200x150x52 мм, настенный монтаж

	WHF300K1-AT
	WHF300K1-IP
	WHF300K1-2G
	WHF300K1-3G
	WHF300K1-4G



WHF300K2

Матовая нержавеющая сталь, 2 кнопки быстрого набора, 200x150x52 мм, настенный монтаж

	WHF300K2-IP
	WHF300K2-IP
	WHF300K2-2G
	WHF300K2-3G
	WHF300K2-4G



WHF302K2

Корпус из холоднокатаной стали антивандальный, 2 кнопки быстрого набора, монтаж на стойку

	WHF302K2-AT
	WHF302K2-IP
	WHF302K2-2G
	WHF302K2-3G
	WHF302K2-4G

ВСЕПОГОДНЫЕ ВИДЕОУСТРОЙСТВА ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ



WHF301K2

2 кнопки быстрого набора,
матовая нержавеющая сталь,
монтаж на стену или стойку,
300x60x650 мм

	WHF301K2-AT
SIP	WHF301K2-IP
2G	WHF301K2-2G
3G	WHF301K2-3G
4G	WHF301K2-4G



WHF400K1

1 кнопка быстрого набора,
матовая нержавеющая сталь,
встроенная камера,
настенный монтаж

SIP	WHF400K1-IP
4G	WHF400K1-4G



WHF401K1

1 кнопка быстрого набора,
матовая нержавеющая сталь,
встроенная камера,
скрытый настенный монтаж

SIP	WHF401K1-IP
4G	WHF401K1-4G



WHF402K2






2 кнопки быстрого набора,
матовая нержавеющая сталь,
встроенная камера, ЖК-
дисплей, настенный монтаж

SIP	WHF402FK-IP
4G	WHF402FK-4G

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

- Корпус из литого алюминия или армированного полиэстера
- Класс защиты IP66/IP67
- Настенный монтаж

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
СТАНДАРТОВ СВЯЗИ:

-  — аналоговая телефония
-  — SIP/VoIP-телефония
-  — сотовая сеть 2G/GSM
-  — сотовая сеть 3G/UMTS
-  — сотовая сеть 4G/LTE

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ



XHS100HL

Корпус IP67 из литого алюминия с дверцей, без клавиатуры (Hotline)

	XHS100HL-AT
	XHS100HL-IP



XHS101HL

Корпус IP66 из литого алюминия без дверцы, без клавиатуры (Hotline)

	XHS101HL-AT
	XHS101HL-IP



XHS200HL

Корпус IP67 из полиэстера, армированного стекловолокном, без дверцы, без клавиатуры (Hotline)

	XHS200HL-AT
	XHS200HL-IP



XHS100FK



Корпус IP67 из литого алюминия с дверцей, полная клавиатура

	XHS100FK-AT
	XHS100FK-IP



XHS100FK.BH

Корпус IP67 из литого алюминия с дверцей, полная клавиатура, сигнальный фонарь и рупор

	XHS100FK.BH-AT
	XHS100FK.BH-IP



XHS101FK



Корпус IP66 из литого алюминия без дверцы, полная клавиатура

	XHS101FK-AT
	XHS101FK-IP



XHS200FK



Корпус IP67 из полиэстера, армированного стекловолокном, без дверцы, полная металлическая клавиатура

	XHS200FK-AT
	XHS200FK-IP



XHS200FK.BH






Корпус IP67 из полиэстера, армированного стекловолокном, без дверцы, полная металлическая клавиатура, сигнальный фонарь и рупор

	XHS200FK.BH-AT
	XHS200FK.BH-IP

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

- Антивандальное исполнение
- Корпус из холоднокатаной или нержавеющей стали
- Настольные, для настенного или скрытого монтажа
- Цвет по запросу

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
СТАНДАРТОВ СВЯЗИ:

-  — аналоговая телефония
-  — SIP /VoIP-телефония
-  — сотовая сеть 2G/GSM
-  — сотовая сеть 3G/UMTS
-  — сотовая сеть 4G/LTE

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ



AHS101HL

Корпус из холоднокатаной стали, без клавиатуры (Hotline), 240x100x106 мм, настенный монтаж

	AHS101HL-AT
	AHS101HL-IP
	AHS101HL-2G
	AHS101HL-3G
	AHS101HL-4G



AHS107HL

Матовая нержавеющая сталь, без клавиатуры (Hotline), 280x190x124 мм, для скрытого монтажа

	AHS107HL-AT
	AHS107HL-IP
	AHS107HL-2G
	AHS107HL-3G
	AHS107HL-4G



AHS109HL

Корпус из холоднокатаной стали, без клавиатуры (Hotline), 300x150x160 мм

	AHS109HL-AT
	AHS109HL-IP
	AHS109HL-2G
	AHS109HL-3G
	AHS109HL-4G



AHS200K1

Корпус из холоднокатаной стали, 1 кнопка быстрого набора, 300x180x161 мм, настенный монтаж

	AHS200K1-AT
	AHS200K1-IP
	AHS200K1-2G
	AHS200K1-3G
	AHS200K1-4G



AHS100FK

Корпус из холоднокатаной стали, 12 металлических клавиш, 247x130x132 мм, настенный монтаж

	AHS100FK-AT
	AHS100FK-IP
	AHS100FK-2G
	AHS100FK-3G
	AHS100FK-4G



AHS100FK.VOL

Матовая нержавеющая сталь, 12 металлических клавиш, регулировка громкости, 247x130x132 мм, настенный монтаж

	AHS100FK.VOL-AT
	AHS100FK.VOL-IP
	AHS100FK.VOL-2G
	AHS100FK.VOL-3G
	AHS100FK.VOL-4G



AHS101FK

Корпус из холоднокатаной стали, 12 металлических клавиш, 240x100x106 мм, настенный монтаж

	AHS101FK-AT
	AHS101FK-IP
	AHS101FK-2G
	AHS101FK-3G
	AHS101FK-4G



AHS102FK

Корпус из холоднокатаной стали, 12 металлических клавиш, 247x130x132 мм, настенный монтаж





	AHS102FK-AT
	AHS102FK-IP
	AHS102FK-2G
	AHS102FK-3G
	AHS102FK-4G

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ



AHS103FK





Корпус из холоднокатаной стали, 16 металлических клавиш, ЖК-дисплей, 250x160x123 мм, настенный монтаж

	AHS103FK-AT
SIP	AHS103FK-IP
2G 	AHS103FK-2G
3G 	AHS103FK-3G
4G 	AHS103FK-4G



AHS104FK





Матовая нержавеющая сталь, 16 металлических клавиш, 300x120x101 мм, настенный монтаж

	AHS104FK-IP
SIP	AHS104FK-IP
2G 	AHS104FK-2G
3G 	AHS104FK-3G
4G 	AHS104FK-4G



AHS105FK





Корпус из холоднокатаной стали, 12 металлических клавиш, 248x185x129 мм, настенный монтаж

	AHS105FK-AT
SIP	AHS105FK-IP
2G 	AHS105FK-2G
3G 	AHS105FK-3G
4G 	AHS105FK-4G



AHS106FK





Корпус из холоднокатаной стали, 16 металлических клавиш, 248x195x132 мм, настенный монтаж

	AHS106FK-AT
SIP	AHS106FK-IP
2G 	AHS106FK-2G
3G 	AHS106FK-3G
4G 	AHS106FK-4G



AHS107FK





Матовая нержавеющая сталь, 12 металлических клавиш, 280x190x124 мм, для скрытого монтажа

	AHS107FK-AT
SIP	AHS107FK-IP
2G 	AHS107FK-2G
3G 	AHS107FK-3G
4G 	AHS107FK-4G



AHS108FK





Матовая нержавеющая сталь, 16 металлических клавиш, 280x190x124 мм, для скрытого монтажа

	AHS108FK-AT
SIP	AHS108FK-IP
2G 	AHS108FK-2G
3G 	AHS108FK-3G
4G 	AHS108FK-4G



AHS109FK





Корпус из матовой нержавеющей стали, 12 металлических клавиш, 300x150x160 мм

	AHS109FK-AT
SIP	AHS109FK-IP
2G 	AHS109FK-2G
3G 	AHS109FK-3G
4G 	AHS109FK-4G



AHS110FK

Матовая нержавеющая сталь, 12 метал.клавиш, регулировка громкости, 247x130x132 мм, ЖК-дисплей, настенный монтаж

	AHS110FK-AT
SIP	AHS110FK-IP
2G 	AHS110FK-2G
3G 	AHS110FK-3G
4G 	AHS110FK-4G

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ



АНF101K1

Корпус из холоднокатаной стали, 1 кнопка быстрого набора, 170x130x60 мм, настенный монтаж

	АНF101K1-АТ
	АНF101K1-IP
	АНF101K1-2G
	АНF101K1-3G
	АНF101K1-4G



АНF101K2

Корпус из холоднокатаной стали, 2 кнопки быстрого набора, 170x130x60 мм, монтаж на стену или стойку

	АНF101K2-АТ
	АНF101K2-IP
	АНF101K2-2G
	АНF101K2-3G
	АНF101K2-4G



АНF102K1

Корпус из холоднокатаной стали, 1 кнопка быстрого набора, 170x130x60 мм, для скрытого монтажа

	АНF102K1-АТ
	АНF102K1-IP
	АНF102K1-2G
	АНF102K1-3G
	АНF102K1-4G



АНF100FK

Корпус из холоднокатаной стали, 1 кнопка быстрого набора, 339x146x126 мм, для монтажа на стену или стойку

	АНF100FK-АТ
	АНF100FK-IP
	АНF100FK-2G
	АНF100FK-3G
	АНF100FK-4G



АНF200K1

Корпус из холоднокатаной стали, 1 кнопка быстрого набора, 339x146x126 мм, для монтажа на стену или стойку

	АНF200K1-АТ
	АНF200K1-IP
	АНF200K1-2G
	АНF200K1-3G
	АНF200K1-4G



АНF201K1

Корпус из холоднокатаной стали, 1 кнопка быстрого набора, 530x280x197 мм, замок открытия дверцы, настенный монтаж

	АНF201K1-АТ
	АНF201K1-IP
	АНF201K1-2G
	АНF201K1-3G
	АНF201K1-4G



АНF202K4

Корпус из холоднокатаной стали для уличного применения, 4 кнопки быстрого набора, 400x200x130 мм, монтаж на стойку

	АНF202K4-АТ
	АНF202K4-IP
	АНF202K4-2G
	АНF202K4-3G
	АНF202K4-4G



LHF100K1

Корпус из нержавеющей стали, 1 кнопка быстрого набора, 135x75x25 мм, НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ В ЛИФТЕ





	LHF100K1-АТ
	LHF100K1-IP
	LHF100K1-2G
	LHF100K1-3G
	LHF100K1-4G

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ПЕРЕГОВОРНЫЕ КОЛОННЫ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ



АНF300K1.B





Корпус из холоднокатаной стали, 1 кнопка быстрого набора, 220x300x800 мм, сигнальный фонарь, монтаж на стену или стойку

	АНF300K1.B-AT
SIP	АНF300K1.B-IP
2G 	АНF300K1.B-2G
3G 	АНF300K1.B-3G
4G 	АНF300K1.B-4G



АНF301K1.B





Корпус из холоднокатаной стали, 1 кнопка быстрого набора, 300x300x2500 мм, сигнальный фонарь, монтаж напольный

	АНF301K1.B-AT
SIP	АНF301K1.B-IP
2G 	АНF301K1.B-2G
3G 	АНF301K1.B-3G
4G 	АНF301K1.B-4G



АНF302K1.S

Корпус из холоднокатаной стали, 1 кнопка быстрого набора, сигнальный фонарь, солнечная панель 30 Вт, перезаряжаемая литиевая батарея 18 Ач, монтаж напольный

	АНF302K1.S-AT
SIP	АНF302K1.S-IP
2G 	АНF302K1.S-2G
3G 	АНF302K1.S-3G
4G 	АНF302K1.S-4G



АНF301K1.BS

Корпус из холоднокатаной стали, 1 кнопка быстрого набора, сигнальный фонарь, солнечная панель 60 Вт, перезаряжаемая литиевая батарея 40 Ач, монтаж напольный

	АНF301K1.BS-AT
SIP	АНF301K1.BS-IP
2G 	АНF301K1.BS-2G
3G 	АНF301K1.BS-3G
4G 	АНF301K1.BS-4G

СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ



СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ НАВЕСЫ

Полиэтиленовая пластиковая конструкция, прочный, химически стойкий, легкий корпус.
Высококачественный полиуретановый звукоизоляционный вкладыш, устойчивый к плесени и гниению.
Установка на стену или стойку. Наружное и внутреннее использование.
Цвета по запросу.



BOX10

Шумоподавление до 23 дБ.
Класс огнестойкости «0».
Вес 25 кг, 500x680x780 мм.



BOX20

Шумоподавление до 15 дБ.
Вес 20 кг, 800x690x480 мм.



BOX30

Шумоподавление до 15 дБ.
Вес 18 кг, 640x580x260 мм.

ТЕЛЕФОННЫЕ КАБИНЫ



BOX40



BOX50

Прочный металлический корпус, водонепроницаемый, подходит для улицы. Внутреннее освещение.
Шумоподавление с дверью до 38 дБ, без двери до 25 дБ.
Вес 300 кг, размер 1100x1100x2400 мм.
Дополнительные цвета и размеры по запросу.

СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТОЙКИ ДЛЯ ПУНКТОВ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ



COL10

Окрашенная оцинкованная сталь, для наружного использования. Может быть изготовлена из нержавеющей стали SUS304/SUS316 по запросу.
Вес 20 кг, 1500x300x300 мм.
Цвет желтый (другие цвета по запросу).



COL20

Окрашенная оцинкованная сталь, для наружного использования. Может быть изготовлена из нержавеющей стали SUS304/SUS316 по запросу.
Вес 25 кг, 1500x300x300 мм.
Цвет желтый (другие цвета по запросу).



COL30

Окрашенная оцинкованная сталь, для наружного использования, возможна установка сигнального фонаря. Может быть изготовлена из нержавеющей стали SUS304/SUS316 по запросу.
Вес 30 кг, 1500x436x306 мм.
Цвет красный (другие цвета по запросу).



COL40

Окрашенная оцинкованная сталь, для наружного использования, с регулируемым монтажным кронштейном для солнечной панели. Может быть изготовлена из нержавеющей стали SUS304/SUS316 по запросу.
Вес 45 кг, 2400x436x306 мм.
Цвет оранжевый (другие цвета по запросу).

termit...